









가축분뇨 자원화시설 표준설계도

● 액비저장시설 공통도 ●


축 분 08 - 액비 (공통도)

도면 목록표 (액비저장시설 공통도)

[illegible]


1 S	기둥,보 일람표			축척: 1/30	2 S	스라브 배근도			사각콘크리트, 사각배플식	축척 : 없음		
부 호	C1 사각콘크리트식 6.25M, 사각배플식 6.55M C2 사각콘크리트식 12.25M, 사각배플식 12.45M	C1 사각콘크리트식 12.25M, 사각배플식 12.45M	C2 사각콘크리트식 6.25M, 사각배플식 6.55M C3 사각콘크리트식 12.25M, 사각배플식 12.45M									
단 면												
주 근	6-D22	8-D22	8-D19									
대 근	D10@300	D10@300	D10@300									
보조근	D10@300	D10@300	D10@300									
부 호	G1 사각콘크리트식 6.25M, 사각배플식 6.55M		G2, B1 사각콘크리트식 12.25M, 사각배플식 6.55M, 사각배플식 12.45M									
단 면												
상부근	3-D22	3-D22	3-D22	부 호	단 부			장 부				
하부근	3-D22	8-D22	8-D22	S1	A	B	E (T.B)	C	D	F (T.B)		
늑 근	D10@180	D10@250	D10@250	S2	D16+13@200	D13@150	D13@300	D13@250	D13@250	D13@300		
부 호	G1 사각콘크리트식 12.25M, 사각배플식 12.45M			WG1 사각콘크리트, 사각배플식			WG2 사각콘크리트, 사각배플식					
단 면												
상부근	9-D22	3-D22	3-D22	3-D19			4-D19					
하부근	3-D22	5-D22	3-D22	3-D19			5-D19					
늑 근	D10@180	D10@250	D10@180	D10@250			D10@250					
환경부 수생태보전과-1062 (2008.8.13.)		가축분뇨 자원화시설 표준설계도		형 별 호	축 분 08 - 액비 (공통도)	축척 1/ 30 일자 2008. . .	도 면 명 칭	기둥, 보 일람표, 스라브 배근도			도 면 번 호	TWS-02

RW1 사각콘크리트식, 사각배플식




*지하수위(-0.5,-1.0, -1.5) 동일시공.

RW2 사각콘크리트, 사각배플식




지하 수위	A	B
GL-500	200	300
GL-1000~1500	150	200

BW1 사각배플식



*지하수위(-0.5,-1.0, -1.5) 동일시공.

원형콘크리트식



H	A	B	가	나	다	라
3600,3900,4200	300	1500	D16@100	D16@200	D13@200	D13@300
4500,4800,5100	400	2000	D16+19@100	D16@200	D16@200	D13@250